

o ~ w
p e n

Owdoor Plus

Especificaciones Técnicas





Cerradura inteligente:

Ow-Door Plus, la evolución de la reconocida cerradura inteligente Ow-Door con la incorporación de una cámara integrada para una seguridad y conveniencia aún mayores.

Ow-Door Plus combina el diseño sobrio y elegante de la cerradura inteligente Owdoor con **una cámara de visión incorporada, permitiéndote ver quién está afuera a través de la aplicación Tuya Smart antes de decidir abrir la puerta**, brindándote un control total sobre quién ingresa a tu propiedad.

Métodos de desbloqueo:

- Contraseña PIN : Teclado táctil.
- Tarjeta Proximidad (2 unidades).
- App Tuya Smart (Wifi).
- Llave de emergencia (2 unidades).
- Huella dactilar (hasta 150 usuarios).

El módulo integrado de huellas dactilares de semiconductores 3D posee una tasa de reconocimiento del 99%. Tiene un algoritmo de detección de nivel financiero y de alta seguridad.

INDICACIONES



App de control: Tuya Smart

App número 1 a nivel mundial de control de dispositivos inteligentes

Gracias al soporte de Tuya, esta cerradura puede controlarse mediante la aplicación integrada de la empresa Tuya App.

En la App, **se lleva el control absoluto del dispositivo**, administrando contraseñas, usuarios que puedan crear nuevas claves, llevar el historial de aperturas, entre varias otras configuraciones. El usuario será capaz de controlar la cerradura **desde cualquier sitio** del mundo donde disponga de internet.

Funciones:

- Conexión vía Wifi (no requiere de ningún dispositivo adicional para conectarse).
- Monitoreo en tiempo real de todas las aperturas, recibiendo notificaciones al celular.
- Historial con fecha y hora detallada de las aperturas, identificando a los usuarios.
- Registro de usuarios para su reconocimiento, distingüendo el método de apertura usado al abrir (huella, tarjeta, clave numérica, etc).
- Permite administrar contraseñas desde cualquier parte:
 1. Crear **claves temporales** (ej: desde el 3/07/22 14:00 hrs al 9/07/22 12:30 hrs)
 2. Crear **claves dinámicas**, con duración de 5 minutos.
 3. **Función timbre**, recibe una notificación para abrir con un click desde el celular.

Sentido de apertura:

Derecha e Izquierda

Tanto las manillas como el pestillo son reversibles para poder abrir de derecha a izquierdo o en sentido contrario.

Batería:

- 4 pilas AA.
- Puede chequear el estado de la batería por medio de la App.
- Recibe notificaciones por medio de la App cuando llega al 20%.
- Incluye interfaz tipo C para alimentar el panel con una batería powerbank.
- Cuenta con 2 llaves físicas de emergencia.



Dimensiones y Pestillo de Seguridad


Pestillos:

- Pestillo de apertura. - Pestillo de seguridad.
Grosor de la puerta (min - max):
Entre 3,5 a 5,5 cm (estándar).
*Ajustable a puertas de hasta 10 cm de espesor. Coordinación previa.

Distancias Pasador:

2 medidas de distancia entre el vértice de la puerta y la manilla (donde pasa el pasador):
50/60 mm
A gusto del cliente.

MEDIDAS EXTERNAS



MEDIDAS INTERNAS

